

L'AUDITORI DE CORNELLÀ



INFORMACIÓ GENERAL

DIRECCIÓ

Albert Einstein 51, 08940
Cornellà de Llobregat Telf.
934740202 Ext. 1303

CONTACTE

vledo@procornella.cat _ Cap Tècnic
igallart@procornella.cat _ Responsable So
mgortega@procornella.cat _ Responsable Llums

ACCÉS DE CARREGA

Moll directe a escenari
4,2 m ample x 2,2m alt
Camió articulat fins 16m

AFORAMENT

Total: 738 butaques
Platea: 372 butaques Anfiteatre: 366 butaques

ACCESSOS PLATEA

3

MIDES ESCENARI

Boca: 14m ample x 8m alt
Caixa escènica ample: 22 metres
Fondaria: 12,8m + 2,4m prosceni
Terra DM 21mm es permet clavar
Inclinació escenari 0 graus.

CAMERINOS

3 camerinos per 3 personas
1 camerino per 2 personas
1 camerino per 6 personas

EQUIPS DE SO

115 DBSPL (A) Sistema Array Processing
Line array (L) 4 X D&B Y8/ 2X Y12
Line array (R) 4 X D&B Y8/ 2X Y12
Front Fill 5 X D&B E6
SUB 6 X D&B B6
4 monitors D&B Max12
2 Monitors QSC 12"
1 RIO 3224-D Yamaha
2 etapes D&B 30D
3 etapes D&B D40
4 etapes D&B EPAC (Max 12)
1 Taula de so Yamaha CL3
Virtual soundcard Audinate
1 llicència Qlab 5.0 (sense lighting)
8 Intercom Hollyland Solidcom M1

MICROFONIA

2 Shure SM58
2 Shure SM57
4 Shure A412B (conferència)
4 Bases per A412B
1 Beta52A
4 Audio-Technica AT4041
3 e604
3 AKG C3000
2 DPA ST4011c

MICROFONIA INALÀMBRICA

6 Sistemes Shure QLXD4 (Sm58 i Petaca)
3 Micrófon DPA 4066 (diadema)

ALTRES

2 Ultra-DI Behringer actives
3 D.I BSS AR-133 pasiva
1 D.I. Palmer Estéreo

L'AUDITORI DE CORNELLÀ



IL·LUMINACIÓ

DIMMERS

1 State Automation de 60 canals x 3Kw
ADB (12ch x 8 2kw)
PEGASUS FLX (12ch x 6 2kw)

PROJECTORS

8 Fresnel ADB DE 2KW
65 PAR 64 amb làmpades 1-2 i 5.
27 PC'S Coemar 1KW
12 Robe T11 Profile (Fixe Frontal)
8 Robe T11 Profile (Escenari)
20 Retalls ADB 1Kw 15°-38°
10 Retalls ADB 1Kw 9°-20°
27 Asimètrics ADB 1Kw
8 Caps mòbils Astra Hybrid 330
4 Caps mòbils Martin Rush MH1
8 Caps mòbils Robe LedBeam 350
8 Caps mòbils Mac Aura
8 Prolights EclCyclorama
1 Canó Coemar MD120 HMI 1Kw
1 Taula de regulació Grand MA3 onPC
1 Màquina de partícules MDG
10 Soports per carrers de 3 metres

MATERIAL AUDIOVISUAL

Projector Panasonic PT-RZ21 20.000 lumens 1920*1200 WUXGA
Ciclorama frontal/retro de 15 x 9 metres.
Extender de Video per IP
2 TV de 50" 4K
2 suports per a TV

EQUIP DE MAQUINARIA

BARRES

9 Barres manuals d'al·lumini.
1 Barra elèctrica en sala 250 kg
1 Barra elèctrica a prosceni 250 kg
4 Barres elèctriques a escenari, 400 kg
6 Barres motoritzades ASM 500 kg
1 Barra motoritzada de 500 kg


CÀMERA ESCÈNICA

2 Telons de fons de 8 x 10 metres.
8 Potes negres col·locades en un trapecí de 4x10
2 Potes negres de 4x11 metres.
6 Bambolines de 15 x 2 metres.
2 Bambolines de 15 x 3 metres.
1 Gobelin blanc (tul) de 15x10 metres.
2 Pipe & Drape de 3x3 metres.

L'AUDITORI DE CORNELLÀ



DISPOSICIÓ POTES





LLEGENDA BARRES

BARRAS	DISTANCIA	PESO MAX
<i>Electrificada Proscenio</i>	-1000mm / boca	400kg/max
<i>Telón</i>	868mm / boca	
<i>Manual 1</i>	1331mm / boca	50kg/max
<i>Electrificada 1</i>	1750mm / boca	450Kg/max
<i>Manual 2</i>	2130mm / boca	50Kg/max
<i>M 1</i>	2500mm / boca	550Kg/max
<i>Manual 3</i>	2833mm / boca	50Kg/max
<i>Electrificada 2</i>	3450mm / boca	400Kg/max
<i>Manual 4</i>	3983mm / boca	50kg/max
<i>Electrificada 3</i>	4408mm / boca	400Kg/max
<i>Manual 5</i>	4752mm / boca	50Kg/max
<i>M 2</i>	5250mm / boca	500Kg/max
<i>Manual 6</i>	5714mm / boca	50Kg/max
<i>Electrificada 4</i>	6000mm / boca	450Kg/max
<i>Manual 7</i>	6800mm / boca	50Kg/max
<i>M 3</i>	7000mm / boca	500Kg/max
<i>Manual 8</i>	7700mm / boca	50Kg/max
<i>M 4</i>	7900mm / boca	450Kg/max
<i>Manual 9</i>	8230mm / boca	50Kg/max
<i>M 5</i>	8750mm / boca	500Kg/max
<i>Manual 12</i>	9500mm / boca	50Kg/max
<i>M 6</i>	10000mm / boca	500Kg/max
<i>TRUSS</i>		500Kg/max

L'AUDITORI DE CORNELLÀ



DISPOSICIÓ BARAS

